

Vis à bois

tête fraisée bombée, fendu

laiton, brut

DIN 95

HP

brut	laiton				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
1,6 X 8	04010/5	200	11	10	30
1,6 X 10	04012/9	200	11	10	30
1,6 X 12	04014/3	200	11	10	30
2,0 X 10	04030/3	200	11	10	30
2,0 X 12	04032/7	200	11	10	30
2,0 X 16	04034/1	200	11	10	30
2,0 X 20	04038/9	200	11	10	30
2,5 X 10	04050/1	200	11	10	30
2,5 X 12	04052/5	200	11	10	30
2,5 X 16	04056/3	200	11	10	30
2,5 X 20	04060/0	200	11	10	30
2,5 X 25	04062/4	200	11	5	31
2,5 X 30	04064/8	200	11	5	31
3,0 X 10	04078/5	200	11	10	30
3,0 X 12	04080/8	200	11	10	30
3,0 X 16	04084/6	200	11	10	30
3,0 X 20	04088/4	200	11	5	31
3,0 X 25	04090/7	200	11	5	31
3,0 X 30	04092/1	200	11	3	65
3,0 X 35	04094/5	200	11	3	32
3,0 X 40	04096/9	200	11	3	32
3,0 X 45*	04098/3	200	11	1	36
3,5 X 12	04112/6	200	11	5	31
3,5 X 16	04116/4	200	11	5	31
3,5 X 20	04120/1	200	11	5	31
3,5 X 25	04122/5	200	11	5	31
3,5 X 30	04124/9	200	11	3	32
3,5 X 35	04126/3	200	11	3	32
3,5 X 40	04128/7	200	11	1	36
3,5 X 45	04130/0	200	11	1	36
3,5 X 50	04132/4	200	11	1	69
4,0 X 16	04154/6	200	11	5	31
4,0 X 20	04160/7	200	11	5	31
4,0 X 25	04162/1	200	11	3	65
4,0 X 30	04164/5	200	11	3	32

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton *= Article en fin de vie




Application:

Assemblage bois relativement légers en intérieur et extérieur. Fixation dans la pierre avec des chevilles. Préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:

Meubles, aménagement intérieur, artisanat etc.



d	d1	n	t
1,6	3,0	0,4	0,65
2,0	3,8	0,5	0,8
2,5	4,7	0,6	1,0
3,0	5,6	0,8	1,2
3,5	6,5	0,8	1,4
4,0	7,5	1,0	1,6
4,5	8,3	1,0	1,8
5,0	9,2	1,2	2,0
5,5	10,2	1,2	2,2
6,0	11,0	1,6	2,4

Vis à bois

tête fraisée bombée, fendu

laiton, brut

DIN 95

HP

brut	laiton				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
4,0 X 35	04166/9	200	11	1	36
4,0 X 40	04168/3	200	11	1	36
4,0 X 45	04170/6	200	11	1	36
4,0 X 50	04172/0	200	11	1	69
4,0 X 60	04176/8	200	11	1	70
4,0 X 70	04180/5	200	11	1	72
4,5 X 20	04200/0	200	11	3	65
4,5 X 25	04202/4	200	11	3	32
4,5 X 30	04204/8	200	11	1	36
4,5 X 35	04206/2	200	11	1	36
4,5 X 40	04208/6	200	11	1	36
4,5 X 45	04210/9	200	11	1	69
4,5 X 50	04212/3	200	11	1	69
4,5 X 60	04216/1	200	11	1	72
4,5 X 70	04220/8	200	11	1	72
4,5 X 80*	04224/6	200	11	1	72
5,0 X 20	04242/0	200	11	3	32
5,0 X 25	04244/4	200	11	1	36
5,0 X 30	04246/8	200	11	1	36
5,0 X 35	04248/2	200	11	1	36
5,0 X 40	04250/5	200	11	1	69
5,0 X 45	04252/9	200	11	1	69
5,0 X 50	04254/3	200	11	1	70
5,0 X 60	04258/1	200	11	1	72
5,0 X 70	04262/8	200	11	1	72
5,0 X 80	04266/6	200	11	1	73
5,0 X100	04270/3	200	11	1	73
6,0 X 30*	04326/7	200	11	1	36
6,0 X 40	04330/4	200	11	1	70
6,0 X 50	04334/2	200	11	1	72
6,0 X 60	04338/0	100	11	1	70
6,0 X 70	04342/7	100	11	1	72
6,0 X 80	04346/5	100	11	1	72
6,0 X100*	04350/2	100	11	1	72
6,0 X120*	04354/0	100	11	1	72

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton * = Article en fin de vie




Application:

Assemblage bois relativement légers en intérieur et extérieur. Fixation dans la pierre avec des chevilles. Préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:

Meubles, aménagement intérieur, artisanat etc.



d	d1	n	t
1,6	3,0	0,4	0,65
2,0	3,8	0,5	0,8
2,5	4,7	0,6	1,0
3,0	5,6	0,8	1,2
3,5	6,5	0,8	1,4
4,0	7,5	1,0	1,6
4,5	8,3	1,0	1,8
5,0	9,2	1,2	2,0
5,5	10,2	1,2	2,2
6,0	11,0	1,6	2,4

Vis à bois

tête fraisée bombée, fendu

laiton, brut

DIN 95

Sup

brut	laiton				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
2,5 X 16	21523/7	50	68	10	30
3,0 X 16	20747/8	50	68	10	30
3,0 X 20	20748/5	50	68	10	30
3,0 X 25	20749/2	50	68	10	30
3,0 X 30	20750/8	50	68	10	30
3,5 X 16	20751/5	50	68	10	30
3,5 X 20	20752/2	50	68	10	30
3,5 X 30	20754/6	50	68	10	30
3,5 X 40	20756/0	50	68	5	31
4,0 X 30	20760/7	50	68	10	30
4,0 X 40	20762/1	50	68	5	31
4,0 X 50	20764/5	50	68	5	31
4,0 X 60	21517/6	50	68	3	65
4,5 X 50	20770/6	50	65	3	68
4,5 X 60	20771/3	50	65	3	68




Application:

Assemblage bois relativement légers en intérieur et extérieur. Fixation dans la pierre avec des chevilles. Préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:

Meubles, aménagement intérieur, artisanat etc.



d	d1	n	t
1,6	3,0	0,4	0,65
2,0	3,8	0,5	0,8
2,5	4,7	0,6	1,0
3,0	5,6	0,8	1,2
3,5	6,5	0,8	1,4
4,0	7,5	1,0	1,6
4,5	8,3	1,0	1,8
5,0	9,2	1,2	2,0
5,5	10,2	1,2	2,2
6,0	11,0	1,6	2,4

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton * = Article en fin de vie

Vis à bois

tête fraisée bombée, fendu

laiton, nickelé

DIN 95


HP

Dimension	nickelé				
	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
2,0 X 10	04530/8	200	11	10	30
2,0 X 12	04532/2	200	11	10	30
2,5 X 12	04552/0	200	11	10	30
2,5 X 16	04556/8	200	11	10	30
2,5 X 20	04560/5	200	11	10	30
3,0 X 12	04580/3	200	11	10	30
3,0 X 16	04584/1	200	11	10	30
3,0 X 20	04588/9	200	11	5	31
3,0 X 25	04590/2	200	11	5	31
3,0 X 30	04592/6	200	11	3	65
3,5 X 12	04612/1	200	11	5	31
3,5 X 16	04616/9	200	11	5	31
3,5 X 20	04620/6	200	11	5	31
3,5 X 25	04622/0	200	11	5	31
3,5 X 30	04624/4	200	11	3	32
3,5 X 35*	04626/8	200	11	3	32
3,5 X 40	04628/2	200	11	1	36
4,0 X 16	04654/1	200	11	5	31
4,0 X 20	04660/2	200	11	5	31
4,0 X 25	04662/6	200	11	3	65
4,0 X 30	04664/0	200	11	3	32
4,0 X 35	04666/4	200	11	1	36
4,0 X 40	04668/8	200	11	1	36
4,0 X 45	04670/1	200	11	1	36
4,0 X 50	04672/5	200	11	1	69
4,0 X 60*	04676/3	200	11	1	70
4,0 X 70*	04680/0	200	11	1	72
4,5 X 30*	04704/3	200	11	1	36
4,5 X 40*	04708/1	200	11	1	36
4,5 X 45*	04710/4	200	11	1	69
4,5 X 50	04712/8	200	11	1	69
4,5 X 60	04716/6	200	11	1	72
5,0 X 30*	04746/3	200	11	1	36
5,0 X 40	04750/0	200	11	1	69
5,0 X 50	04754/8	200	11	1	70

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton *= Article en fin de vie




Application:

Assemblage bois relativement légers en intérieur et extérieur, ainsi que dans des endroits humides. Fixation dans la pierre avec des chevilles. Préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:

Meubles, aménagement intérieur, artisanat etc.



d	d1	n	t
2,0	3,8	0,5	0,8
2,5	4,7	0,6	1,0
3,0	5,6	0,8	1,2
3,5	6,5	0,8	1,4
4,0	7,5	1,0	1,6
4,5	8,3	1,0	1,8
5,0	9,2	1,2	2,0
5,5	10,2	1,2	2,2
6,0	11,0	1,6	2,4

Vis à bois


tête fraisée bombée, fendu

laiton, nickelé

DIN 95

HP

Dimension	nickelé				
	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
5,0 X 60	04758/6	200	11	1	72
5,0 X 70*	04762/3	200	11	1	72
5,0 X 80*	04766/1	200	11	1	73
5,5 X 50	04794/4	200	11	1	70
5,5 X 60*	04798/2	100	11	1	69
5,5 X 70	04802/6	100	11	1	70
6,0 X 50*	04834/7	200	11	1	72
6,0 X 60*	04838/5	100	11	1	70
6,0 X 80*	04846/0	100	11	1	72




Application:

Assemblage bois relativement légers en intérieur et extérieur, ainsi que dans des endroits humides. Fixation dans la pierre avec des chevilles. Préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:

Meubles, aménagement intérieur, artisanat etc.



d	d1	n	t
2,0	3,8	0,5	0,8
2,5	4,7	0,6	1,0
3,0	5,6	0,8	1,2
3,5	6,5	0,8	1,4
4,0	7,5	1,0	1,6
4,5	8,3	1,0	1,8
5,0	9,2	1,2	2,0
5,5	10,2	1,2	2,2
6,0	11,0	1,6	2,4

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton *= Article en fin de vie

Vis à bois

tête fraisée bombée, fendu

laiton, chromé

DIN 95


HP

chromé	laiton				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
3,0 X 16	05084/5	200	11	10	30
3,0 X 20*	05088/3	200	11	5	31
3,0 X 25*	05090/6	200	11	5	31
3,0 X 30*	05092/0	200	11	3	65
3,5 X 16	05116/3	200	11	5	31
3,5 X 20	05120/0	200	11	5	31
3,5 X 25	05122/4	200	11	5	31
3,5 X 30	05124/8	200	11	3	32
3,5 X 40	05128/6	200	11	1	36
4,0 X 20	05160/6	200	11	5	31
4,0 X 25	05162/0	200	11	3	65
4,0 X 30	05164/4	200	11	3	32
4,0 X 35	05166/8	200	11	1	36
4,0 X 40	05168/2	200	11	1	36
4,0 X 45	05170/5	200	11	1	36
4,0 X 50	05172/9	200	11	1	69
4,0 X 60*	05176/7	200	11	1	70
4,5 X 30	05204/7	200	11	1	36
4,5 X 35	05206/1	200	11	1	36
4,5 X 40	05208/5	200	11	1	36
4,5 X 45*	05210/8	200	11	1	69
4,5 X 50	05212/2	200	11	1	69
4,5 X 60*	05216/0	200	11	1	72
5,0 X 30*	05246/7	200	11	1	36
5,0 X 35*	05248/1	200	11	1	36
5,0 X 40	05250/4	200	11	1	69
5,0 X 45*	05252/8	200	11	1	69
5,0 X 50	05254/2	200	11	1	70
5,0 X 60	05258/0	200	11	1	72
5,0 X 70	05262/7	200	11	1	72
5,5 X 75	05304/4	100	11	1	70
6,0 X 35*	05328/0	200	11	1	69
6,0 X 50	05334/1	200	11	1	72
6,0 X 60	05338/9	100	11	1	70
6,0 X 70	05342/6	100	11	1	72
6,0 X 80	05346/4	100	11	1	72

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton *= Article en fin de vie




Application:

Assemblage bois relativement légers en intérieur et extérieur, ainsi que dans des endroits humides. Fixation dans la pierre avec des chevilles. Préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:

Meubles, aménagement intérieur, artisanat etc.



d	d1	n	t
2,5	4,7	0,6	1,0
3,0	5,6	0,8	1,2
3,5	6,5	0,8	1,4
4,0	7,5	1,0	1,6
4,5	8,3	1,0	1,8
5,0	9,2	1,2	2,0
5,5	10,2	1,2	2,2
6,0	11,0	1,6	2,4

Vis à bois

tête fraisée bombée, fendu

laiton, bruni

DIN 95

HP

bruni	laiton				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
3,0 X 16	05584/0	200	11	10	30
3,0 X 25*	05590/1	200	11	5	31
3,5 X 16	05616/8	200	11	5	31
3,5 X 20	05620/5	200	11	5	31
3,5 X 25*	05622/9	200	11	5	31




Application:

Assemblage bois relativement légers en intérieur.
Fixation dans la pierre avec des chevilles. Préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:

Meubles, aménagement intérieur, artisanat etc.



d	d1	n	t
3,0	5,6	0,8	1,2
3,5	6,5	0,8	1,4

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton *= Article en fin de vie